

# การควบคุม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล



## 1. การใช้พันธุ์ต้านทาน

ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3 สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 กข29 กข31 กข41 และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวกัน เกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดของรุนแรง



เมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์

## 2. การควบคุมระดับน้ำ

ในแหล่งที่มีการระบาดของเพลี้ยและควบคุมน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2 – 3 สัปดาห์ จนถึงระยะตั้งท้อง ให้ระบายน้ำออกจากแปลงนาให้แห้งหรือมีน้ำเรี่ยผิวดิน นาน 7 – 10 วัน แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงนาสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยได้

ระบายน้ำออกจากแปลงนาให้แห้งหรือมีน้ำเรี่ยผิวดิน

ภาพ : กรมการข้าว

